

[Redo LED falikar 01-1324 LOUNGE](#)

Redo LED falikar 01-1324 LOUNGE

Adatlap

Cíkszám	01-1324
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	LOUNGE
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/1302lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	105 mm
Magasság	64 mm
Hosszúság	900 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, szatén akril diszperzór.

[Redo LED falikar 01-1337 EXOD](#)

Redo LED falikar 01-1337 EXOD

Adatlap

Cíkkszám	01-1337
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EXOD
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	9W/692lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	160 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	310 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falikar 01-1338 EXOD](#)

Redo LED falikar 01-1338 EXOD

Adatlap

Cíkkszám	01-1338
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EXOD
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	9W/692lm/3000 K
Szín	fekete

Anyag	alumínium
Szélesség	160 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	310 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falikar 01-1339 EXOD](#)

Redo LED falikar 01-1339 EXOD

Adatlap

Cíkkszám	01-1339
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EXOD
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/931lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	160 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falikar 01-1340 EXOD](#)

Redo LED falikar 01-1340 EXOD

Adatlap

Cíkszám	01-1340
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EXOD
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/931lm/3000 K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	160 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falilámpa 01-1341 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1341 DUEL

Adatlap

Cíkkszám	01-1341
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/213lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falikar 01-1344 KUMA](#)

Redo LED falikar 01-1344 KUMA

Adatlap

Cíkkszám	01-1344
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	KUMA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	5W/166lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém

Szélesség	63,6 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	160 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű fémszerkezet, mozgatható alumínium ernyővel.

[Redo LED falikar 01-1345 KUMA](#)

Redo LED falikar 01-1345 KUMA

Adatlap

Cíkszám	01-1345
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	KUMA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	10W/358lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	63,6 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	310 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű fémszerkezet, mozgatható alumínium ernyővel.

[Redo LED falikar 01-1346 KUMA](#)

Redo LED falikar 01-1346 KUMA

Adatlap

Cíkkszám	01-1346
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	KUMA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	15W/510lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	63,6 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	460 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű fémszerkezet, mozgatható alumínium ernyővel.

[Redo LED falikar 01-1413 NUBO](#)

Redo LED falikar 01-1413 NUBO

Adatlap

Cíkkszám	01-1413
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	NUBO

Foglat	SMD LED
Teljesítmény	12W/700lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	110 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	380 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED falikar HELLO 01-1193](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1193

Adatlap

Cíkszám	01-1193
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	457 mm
Hosszúság	50 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, fehér fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED falikar HELLO 01-1195](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1195

Adatlap

Cíkszám	01-1195
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	457 mm
Hosszúság	50 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt króm fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED falilámpa 01-1329 EIGHER](#)

Redo LED falilámpa 01-1329 EIGHER

Adatlap

Cíkszám	01-1329
Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	EIGHER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	8W/520lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	89 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikai, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1330 EIGHER](#)

Redo LED falilámpa 01-1330 EIGHER

Adatlap

Cíkszám	01-1330
Stílus	Modern
Típus	Falikai
Család	EIGHER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/747lm/3000 K

Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1342 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1342 DUEL

Adatlap

Cíkszám	01-1342
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	9W/427lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	300 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1343 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1343 DUEL

Adatlap

Cíkkszám	01-1343
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/711lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	430 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1444 GAMER](#)

Redo LED falilámpa 01-1444 GAMER

Adatlap

Cíkszám	01-1444
Stílus	Modern
Típus	Falika
Család	GAMER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/760lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	55 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falilámpa 01-1445 GAMER](#)

Redo LED falilámpa 01-1445 GAMER

Adatlap

Cíkszám	01-1445
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	GAMER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/760lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium

Szélesség	55 mm
Magasság	140 mm
Hosszúság	280 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falilámpa 01-1447 MATCH](#)

Redo LED falilámpa 01-1447 MATCH

Adatlap

Cíkszám	01-1447
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	MATCH
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/600lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	50 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1448 MATCH](#)

Redo LED falilámpa 01-1448 MATCH

Adatlap

Cíkszám	01-1448
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	MATCH
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/600lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	50 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű.

[Redo LED függeszték 01-1405 KAI](#)

Redo LED függeszték 01-1405 KAI

Adatlap

Cíkszám	01-1405
Típus	Függeszték
Stílus	Modern

Család	KAI
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/510lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	Max 1300 mm
Átmérő	340 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo LED függeszték 01-1406 KAI](#)

Redo LED függeszték 01-1406 KAI

Adatlap

Cíkszám	01-1406
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KAI
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/510lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	Max 1300 mm
Átmérő	340 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett fekete

nikkel fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo LED függeszték 01-1415 NUBO](#)

Redo LED függeszték 01-1415 NUBO

Adatlap

Cíkszám	01-1415
Stílus	Modern
Típus	Függeszték
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	40W/2200lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	330 mm
Magasság	1200 mm
Hosszúság	940 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED függeszték 01-1416 NUBO](#)

Redo LED függeszték 01-1416 NUBO

Adatlap

Cíkkszám	01-1416
Stílus	Modern
Típus	Függeszték
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	50W/2600lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	350 mm
Magasság	1200 mm
Hosszúság	1250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1220](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1220

Adatlap

Cíkkszám	01-1220
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	350 mm / 1390

	mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1221](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1221

Adatlap

Cíkszám	01-1221
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	350 mm / 1390 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1222](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1222

Adatlap

Cíkszám	01-1222
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	550 mm / 1590 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1223](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1223

Adatlap

Cíkszám	01-1223
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fekete

Anyag	fém
Magasság	550 mm / 1590 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1224](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1224

Adatlap

Cíkszám	01-1224
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	750 mm / 1790 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1225](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1225

Adatlap

Cíkszám	01-1225
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	750 mm / 1790 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1135](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1135

Adatlap

Cíkszám	01-1135
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO

Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/495lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	344 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, szatén polikarbonát difuzórral.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1136](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1136

Adatlap

Cíkszám	01-1136
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/495lm/3000K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	344 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, szatén nikkellal, szatén polikarbonát difuzóval.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1137](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1137

Adatlap

Cíkszám	01-1137
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO
Foglalat	LED
Teljesítmény	12W/1086lm/3000 K
Szín	króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, szatén polikarbonát difuzórral.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1138](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1138

Adatlap

Cíkszám	01-1138
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO
Foglalat	LED
Teljesítmény	12W/1086lm/3000 K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, szatén nikkellal, szatén polikarbonát difuzórral.

[Redo LED mennyezeti lámpa 01-1414 NUBO](#)

Redo LED mennyezeti lámpa 01-1414 NUBO

Adatlap

Cíkszám	01-1414
Stílus	Modern
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	40W/2200lm/3000 K
Szín	fehér

Anyag	fém
Szélesség	240 mm
Magasság	210 mm
Hosszúság	820 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED mennyezeti lámpa 01-1421 ELO](#)

Redo LED mennyezeti lámpa 01-1421 ELO

Adatlap

Cíkszám	01-1421
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	ELO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	22W/1430lm/300 OK
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	90 mm
Átmérő	450 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér fémszerkezet, akril opál diszperzór.

[Redo LED mennyezeti lámpa 01-1422 ELO](#)

Redo LED mennyezeti lámpa 01-1422 ELO

Adatlap

Cíkkszám	01-1422
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	ELO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	22W/1430lm/3000 K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	90 mm
Átmérő	450 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fekete fémszerkezet, akril opál diszperzór.

[Redo LED mennyezeti lámpa 01-1465 ELO](#)

Redo LED mennyezeti lámpa 01-1465 ELO

Adatlap

Cíkkszám	01-1465
Típus	Mennyezeti lámpa

Stílus	Modern
Család	ELO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	14W/950lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	90 mm
Átmérő	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér fémszerkezet, akril opál diszperzór.

[Redo LED mennyezeti lámpa 01-1466 ELO](#)

Redo LED mennyezeti lámpa 01-1466 ELO

Adatlap

Cíkkszám	01-1466
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	ELO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	14W/950lm/3000 K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	90 mm
Átmérő	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fekete fémszerkezet, akril opál diszperzór.

[Redo LED víz védett fali lámpa 01-1234 EGO](#)

Redo LED víz védett fali lámpa 01-1234 EGO

Adatlap

Cíkszám	01-1234
Típus	Falika
Stílus	Modern
Család	EGO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/840lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	95 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	360 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Beltéri falilámpa, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

[Redo LED víz védett fali lámpa 01-1235 EGO](#)

Redo LED víz védett fali lámpa 01-1235 EGO

Adatlap

Cíkszám	01-1235
Típus	Falikar
Stílus	Modern
Család	EGO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/1260lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	95 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	600 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Beltéri falilámpa, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

[Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1130](#)

Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1130

Adatlap

Cíkszám	01-1130
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	HORIZON
Foglalat	LED
Teljesítmény	18W/850lm/3000K
Szín	Króm / fehér

Anyag	Fém / üveg
Szélesség	80 mm
Magasság	45 mm
Hosszúság	600 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44 Védettség

Beltéri IP védett falikar, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, felül egy szerigrafált üveg diszperzól, alul szatén polikarbonát.

[Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1131](#)

Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1131

Adatlap

Cíkszám	01-1131
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	HORIZON
Foglalat	LED
Teljesítmény	24W/1100lm/3000K
Szín	Króm / fehér
Anyag	Fém / üveg
Szélesség	80 mm
Magasság	45 mm
Hosszúság	900 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP 44 Védettség

Beltéri IP védett falikar, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, felül egy szerigrafált üveg diszperzól, alul szatén polikarbonát.

[Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1132](#)

Redo LED víz védett fali lámpa HORIZON 01-1132

Adatlap

Cíkszám	01-1132
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	HORIZON
Foglalat	LED
Teljesítmény	30W/1350lm/3000K
Szín	Króm / fehér
Anyag	Fém / üveg
Szélesség	80 mm
Magasság	45 mm
Hosszúság	1200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP 44Védettség

Beltéri IP védett falikar, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, felül egy szerigrafált üveg diszperzól, alul szatén polikarbonát.

[Redo LED víz védett mennyezeti lámpa 01-1236 EGO](#)

Redo LED víz védett mennyezeti lámpa 01-1236 EGO

Adatlap

Cíkszám	01-1236
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	EGO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/840lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém
Szélesség	180 mm
Magasság	95 mm
Hosszúság	180 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Beltéri mennyezeti lámpa, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.