

[Nova Luce NL-8000502 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8000502 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8000502 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 92mm |
| Magasság: | 54mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | billenthető |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Kivágási mérete 82 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8000503 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8000503 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8000503 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 92mm |
| Magasság: | 54mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | billenthető |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Kivágási mérete 82 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8001402 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8001402 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8001402 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 90mm |
| Magasság: | 89mm |

| | |
|--------------------------------|------|
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a működéshez szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 80x80 mm.

[Nova Luce NL-8014909 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8014909 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8014909 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 73mm |
| Magasság: | 85mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 73mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Architecture stílusú, beépíthető lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Kivágási mérete 96x96 mm. Működtetéséhez trafó szükséges. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8014910 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8014910 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8014910 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 73mm |
| Magasság: | 85mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 73mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Architecture stílusú, beépíthető lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Kivágási mérete 96x96 mm. Működtetéséhez trafó szükséges. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8016905 LED fényforrás](#)

Nova Luce NL-8016905 LED fényforrás

Részletes adatok

| | |
|-----------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8016905 |
| Fényáram: | 810 lm |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | modern |
| Magasság: | 38mm |
| Szélesség: | 63mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Domináns anyag: | fém |

A Nova Luce Belluno, Lazio, Selene és Olbia család lámpáihoz tartozó meleg fehér fényű, LED fényforrás. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-8016906 LED fényforrás](#)

Nova Luce NL-8016906 LED fényforrás

Részletes adatok

| | |
|-----------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8016906 |
| Fényáram: | 810 lm |
| Foglalat: | Nincs |

| | |
|-----------------|---------------|
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | modern |
| Magasság: | 38mm |
| Szélesség: | 63mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Színhőfok: | 4000K |
| Domináns anyag: | fém |

A Nova Luce Belluno, Lazio, Selene és Olbia család lámpáihoz tartozó természetes fehér fényű, LED fényforrás. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-8016909 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8016909 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8016909 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 90mm |
| Magasság: | 89mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a működéshez szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 80x80 mm.

[Nova Luce NL-8018509 Lazió beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8018509 Lazió beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8018509 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 90mm |
| Magasság: | 73mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Egyéb jellemző: | billenthető |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Kivágási mérete 78 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8019109 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8019109 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8019109 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 82mm |
| Magasság: | 94mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 82mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Architecture stílusú, beépíthető lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Kivágási mérete 96x96 mm. Működtetéséhez trafó szükséges. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8019310 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8019310 Belluno beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8019310 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 82mm |
| Magasság: | 94mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 82mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Architecture stílusú, beépíthető lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Kivágási mérete 96x96 mm. Működtetéséhez trafó szükséges. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8033409 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8033409 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8033409 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 160mm |
| Magasság: | 89mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 90mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a működéshez szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 150x77 mm.

[Nova Luce NL-8035601 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-8035601 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8035601 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 16mm |
| Magasság: | 20mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 70 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED

fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 50 fok, kivágási mérete 12 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-8038401 Bang beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-8038401 Bang beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8038401 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 37mm |
| Magasság: | 53mm |
| Mélység / faltól való elállás: | |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédélemmel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is.

Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8038801 Bang oldal falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-8038801 Bang oldal falba építhető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8038801 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 0mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 53mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8039001 Bang oldal falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-8039001 Bang oldal falba építhető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8039001 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 0mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 53mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8040201 Boho függeszték](#)

Nova Luce NL-8040201 Boho függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8040201 |
| Maximális terhelhetőség: | 1x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 280mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | üveg |

Króm színű, egyedi textúrájú üvegbúrács függeszték. E27-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8040202 Boho függeszték](#)

Nova Luce NL-8040202 Boho függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8040202 |
| Maximális terhelhetőség: | 1x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | rózsaarany |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 280mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | üveg |

Rózsaarany színű, egyedi textúrájú üvegbúrács függeszték. E27-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8040401 Boho függeszték](#)

Nova Luce NL-8040401 Boho függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8040401 |
| Maximális terhelhetőség: | 1x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | króm |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 180mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | üveg |

Króm színű, egyedi textúrájú üvegbúrárs függeszték. E27-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8040402 Boho függeszték](#)

Nova Luce NL-8040402 Boho függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8040402 |
| Maximális terhelhetőség: | 1x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | rózsaaarany |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 180mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | üveg |

Rózsaaarany színű, egyedi textúrájú üvegbúrárs függeszték. E27-es LED fényforrással

üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8040601 Boho függeszték](#)

Nova Luce NL-8040601 Boho függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8040601 |
| Maximális terhelhetőség: | 1x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 240mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | üveg |

Króm színű, egyedi textúrájú üvegbúrács függeszték. E27-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8040602 Boho függeszték](#)

Nova Luce NL-8040602 Boho függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8040602 |
| Maximális terhelhetőség: | 1x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | rózsaarany |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 240mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | üveg |

Rózsaarany színű, egyedi textúrájú üvegbúrárs függeszték. E27-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8044809 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8044809 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8044809 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Szélesség: | 168mm |
| Magasság: | 89mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 90mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | billenthető |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Kivágási mérete 160x82 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8044909 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8044909 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8044909 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 90mm |
| Magasság: | 86mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Egyéb jellemző: | billenthető |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámom a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámom a trafót megtalálja. Kivágási mérete 82 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8058001 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-8058001 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8058001 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 39mm |
| Magasság: | 39mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 21mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet

jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámom talál.

[Nova Luce NL-8059409 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8059409 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8059409 |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 160mm |
| Magasság: | 89mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 90mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámom a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámom a működéshez szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 150x77 mm.

[Nova Luce NL-8061201 Connor csillár](#)

Nova Luce NL-8061201 Connor csillár

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8061201 |
| Maximális terhelhetőség: | 3x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E14 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Klasszikus |
| Szélesség: | 480mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | kristály |

Króm színű, magas ólomtartalmú K9 tisztaságú kristály csillár. E14-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8061202 Connor csillár](#)

Nova Luce NL-8061202 Connor csillár

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8061202 |
| Maximális terhelhetőség: | 5x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Foglalat: | E14 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Klasszikus |
| Szélesség: | 600mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Domináns anyag: | kristály |

Króm színű, magas ólomtartalmú K9 tisztaságú kristály csillár. E14-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8061203 Connor csillár](#)

Nova Luce NL-8061203 Connor csillár

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8061203 |
| Maximális terhelhetőség: | 8x28W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E14 |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Klasszikus |
| Szélesség: | 750mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |

Domináns anyag: kristály

Króm színű, magas ólomtartalmú K9 tisztaságú kristály csillár. E14-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8061205 Connor csillár](#)

Nova Luce NL-8061205 Connor csillár

Részletes adatok

Gyártó: Nova Luce
Cikkszám: NL-8061205
Maximális terhelhetőség: 18x28W
Fényforrást tartalmaz: Nem
Foglalat: E14
Fényforrás: LED
Domináns szín: króm
Stílus: Klasszikus
Szélesség: 1000mm
Magasság: 1200mm
Mélység / faltól való elállás: 0mm
Domináns anyag: kristály

Króm színű, magas ólomtartalmú K9 tisztaságú kristály csillár. E14-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8090801 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-8090801 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8090801 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglatat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 37mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 22mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-81002001 Cesena LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-81002001 Cesena LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-81002001

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség
foglatonként 63 Watt

Stílus Design

Méret 80 × 850 × 230 mm
(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 4 100 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín króm

Garancia 2 év

Króm színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-81002002 Cesena LED függeszték](#)

Nova Luce NL-81002002 Cesena LED függeszték

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-81002002

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 42 Watt

Stílus Design

Méret 1 200 × 1 050 × 55 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 2 750 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín króm

Garancia 2 év

Króm színű, design stílusú függeszték. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8100281 Leon LED függeszték](#)

Nova Luce NL-8100281 Leon LED függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8100281 |
| Maximális terhelhetőség: | 65W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | antik arany |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 600mm |
| Magasság: | 1500mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 4650 lm |
| Domináns anyag: | alumínium |

Antik arany színű függeszték. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Maximális belógása 1500mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8100282 Leon LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100282 Leon LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8100282 |
| Maximális terhelhetőség: | 44W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | antik arany |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 640mm |
| Magasság: | 140mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 450mm |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 2650 lm |
| Domináns anyag: | alumínium |

Antik arany színű mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-81007201 Plasencia LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-81007201 Plasencia LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-81007201 |
| Maximális terhelhetőség: | 27W |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 495mm |
| Magasság: | 115mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 1890 lm |
| Domináns anyag: | kristály |

Króm színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-81007202 Plasencia LED függeszték](#)

Nova Luce NL-81007202 Plasencia LED függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-81007202 |
| Maximális terhelhetőség: | 34W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 640mm |
| Magasság: | 1200mm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 2400 lm |
| Domináns anyag: | kristály |

Króm színű, design stílusú függeszték. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-81007601 Seville LED függeszték](#)

Nova Luce NL-81007601 Seville LED függeszték

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-81007601 |
| Maximális terhelhetőség: | 38W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | króm |
| Stílus: | Design |
| Szélesség: | 900mm |
| Magasság: | 1200mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 2650 lm |
| Domináns anyag: | kristály |

Króm színű kristály függeszték. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.

[Nova Luce NL-8100981 Gap LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100981 Gap LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-8100981

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 38 Watt

Stílus Modern

Méret 90 × 410 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 2 280 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fehér

Garancia 2 év

Fehér színű, modern stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100982 Gap LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100982 Gap LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-8100982

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség
foglatonként 38 Watt

Stílus Modern

Méret 90 × 410 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 2 090 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Fekete színű, modern stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100983 Gap LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100983 Gap LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-8100983

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 50 Watt

Stílus Modern

Méret 90 × 510 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 3 000 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fehér

Garancia 2 év

Fehér színű, modern stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100984 Gap LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100984 Gap LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-8100984

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 50 Watt

Stílus Modern

Méret 90 × 510 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 2 750 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Fekete színű, modern stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100985 Gap LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100985 Gap LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-8100985

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 62 Watt

Stílus Modern

Méret 90 × 610 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 3 720 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fehér

Garancia 2 év

Fehér színű, modern stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100986 Gap LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100986 Gap LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-8100986

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 62 Watt

Stílus Modern

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Méret | 90 × 610 mm |
| (magasság × szélesség × mélység) | |
| IP-védettség | IP20 |
| Színhőmérséklet | 3 000 Kelvin |
| Fényáram | 3 410 Lumen |
| Anyag | fém |
| Tápfeszültség | 230 Volt |
| Tulajdonságok | |
| Csomagolás tartalmazza az izzót | |
| Szín | fekete |
| Garancia | 2 év |

Fekete mennyezeti lámpa fehér akril lappal. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100987 Gap LED függeszték](#)

Nova Luce NL-8100987 Gap LED függeszték

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gyártó | Nova Luce |
| Cikkszám | NL-8100987 |
| Foglalatok | 1 × Beépített LED |
| Maximális terhelhetőség | |

foglalatonként 50 Watt

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Stílus | Modern |
| Méret | 1 200 × 510 mm |
| (magasság × szélesség × mélység) | |
| IP-védettség | IP20 |
| Színhőmérséklet | 3 000 Kelvin |
| Fényáram | 3 000 Lumen |
| Anyag | fém |
| Tápfeszültség | 230 Volt |
| Tulajdonságok | |
| Csomagolás tartalmazza az izzót | |
| Szín | fehér |
| Garancia | 2 év |

Fehér színű, modern stílusú függeszték. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Maximális belógása 1200mm, mely a huzal szabályozásával rövidíthető.