

[Ideal Lux 135755 Edo Outdoor PT1 Round Bianco kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135755 Edo Outdoor PT1 Round Bianco kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkkszám	135755
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	fehér, opál
Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	155 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	155 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 135762 Edo Outdoor PT1 Square Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135762 Edo Outdoor PT1 Square Antracite kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkkszám	135762
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	Antracit, opál
Anyag	Fém test, műanyag búra
Szélesség	150 mm
Magasság	790 mm
Hosszúság	150 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 135908 PULSAR PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135908 PULSAR PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa

Cíkkszám	135908
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	PULSAR
Foglalat	E27
Teljesítmény	1X42W
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium test, műanyag búra
Szélesség	100mm x 105 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	
Szállítási idő	1-1,5 hét

IP védettség

IP 44

[Ideal Lux 135922 PULSAR PT1 GRIGIO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 135922 PULSAR PT1 GRIGIO kültéri állólámpa

Cíkkszám	135922
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	PULSAR
Foglalat	E27
Teljesítmény	1X42W
Szín	szürke
Anyag	Alumínium szerkezet, műanyag búra
Szélesség	100 mm x 105 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 135991 Sole SP1 Small kültéri lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 135991 Sole SP1 Small kültéri lámpa függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	135991
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27

Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	opál
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300 mm
Magasság:	380 mm / 1210 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	műanyag

[Ideal Lux 136004 Sole SP1 Medium kültéri lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 136004 Sole SP1 Medium kültéri lámpa függeszték

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	136004
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	opál
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	400 mm
Magasság:	550 mm / 1300 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP44

Egyéb jellemző: -
Domináns anyag: műanyag

[Ideal Lux 136011 Sole SP1 Big kültéri lámpa függeszték](#)

Ideal Lux 136011 Sole SP1 Big kültéri lámpa függeszték

Részletes adatok

Gyártó: Ideal Lux
Cikkszám: 136011
Maximális terhelhetőség: 1x60W
Fényforrást tartalmaz: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: LED, halogén
Domináns szín: opál
Fa és fém árnyalat: fehér
Stílus: Modern
Szélesség: 500 mm
Magasság: 650 mm / 1450 mm
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem: IP44
Egyéb jellemző: -
Domináns anyag: műanyag

[Ideal Lux 136028 VEGA PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136028 VEGA PT1 ANTRACITE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136028
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	sötétszürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 136035 VEGA PT1 BIANCO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136035 VEGA PT1 BIANCO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136035
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega

Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védelem	IP 44

[Ideal Lux 136042 VEGA PT1 GRIGIO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136042 VEGA PT1 GRIGIO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136042
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	szürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm

Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 136059 VEGA PT1 NERO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 136059 VEGA PT1 NERO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	136059
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	Vega
Foglalat	G9
Teljesítmény	1X15W
Szín	Fekete színű lámpatest
Anyag	Alumínium könnyű test, matt porfestéssel. Diffúzor átlátszó edzett üvegből.
Szélesség	150 mm
Magasság	800 mm
Átmérő	50 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 44

[Ideal Lux 137391 APOLLO AP2 NERO kültéri LED falilámpa](#)

Ideal Lux 137391 APOLLO AP2 NERO kültéri LED falilámpa

Adatlap

Cíkszám	137391
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	APOLLO AP2
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	max 6W LED / 400Lm
Szín	fekete színű lámpatest
Anyag	aluminium
Szélesség	60 mm
Magasság	110 mm
Hosszúság	70 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 137407 APOLLO AP2 BIANCO kültéri LED falilámpa](#)

Ideal Lux 137407 APOLLO AP2 BIANCO kültéri LED falilámpa

Adatlap

Cíkszám	137407
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	APOLLO AP2
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	max 6W LED / 400Lm
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	aluminium
Szélesség	60 mm

Magasság	110 mm
Hosszúság	70 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 138510 Edo Outdoor PT1 Round Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 138510 Edo Outdoor PT1 Round Antracite kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkkszám	138510
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	Antracit, opál
Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	155 mm
Magasság	800 mm
Hosszúság	155 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138886
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5W, 10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	275 mm
Átmérő	185 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65

Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

[Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138893
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5 W,10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	235 mm
Átmérő	185 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65

Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

[Ideal Lux 139470 Gas PT1 Antracite kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 139470 Gas PT1 Antracite kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	139470
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	antracit
Fa és fém árnyalat	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm x 205 mm
Magasság:	800mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP43
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

[Ideal Lux 142302 Rubik AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 142302 Rubik AP1 Nero kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	142302

Maximális terhelhetőség:	1x6W, 570lm, 4000k
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Beépített LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	100 mm
Magasság:	100 mm
Mélység / faltól való elállás:	100 mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fel és le tükröző belső szerkezet.

[Ideal Lux 142999 Edo Outdoor PT1 Square Bianco kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 142999 Edo Outdoor PT1 Square Bianco kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	142999
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	Modern
Család	Edo Outdoor
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 1 x 15W
Szín	fehér, opál

Anyag	Fém test, műanyag bura
Szélesség	150 mm
Magasság	790 mm
Hosszúság	150 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Védettség IP44

[Ideal Lux 144276 Snif AP1 Square Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 144276 Snif AP1 Square Bianco kültéri falilámpa

Méretek:

Hosszúság: 90 mm

Magasság: 100 mm

Faltól való kiállítás: 140 mm

Szín: matt fehér lámpatest

Anyaga: alumínium test, edzett üveg

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP44

Foglalat típusa:

max 1 x 40W G9 / 230-240V

Fel / le világít!

[Ideal Lux 144283 Snif AP1 Round Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 144283 Snif AP1 Round Bianco kültéri falilámpa

Méreték:

Hosszúság: 110 mm

Magasság: 110 mm

Faltól való kiállítás: 155 mm

Szín: matt fehér lámpatest

Anyaga: fém, edzett üveg

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP54

Foglalat típusa:

max 1 x 40W G9 / 230-240V

Fel / le világít!

[Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145303 Tommy AP1 Bianco kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145303
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fehér
Fa és fém árnyalat	Matt fehér

Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145327 Tommy AP1 Grigio kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145327
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt szürke
Fa és fém árnyalat	Matt szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66

Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 145341 Tommy AP1 Nero kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145341
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	Matt fekete
Fa és fém árnyalat	Matt fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm
Magasság:	120 mm
Mélység / faltól való elállás:	165 mm
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145358
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm x 120 mm
Magasság:	340 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 147765 Keope AP1 Small Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147765 Keope AP1 Small Bianco kültéri falilámpa

Cíkkszám	147765
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	KEOPE
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 6W
Szín	fehér
Anyag	nagy teljesítményű gyanta test
Szélesség	90 mm x 75 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	Szélsőséges körülményeknek is megfelel.
IP védettség	Működés akár -60 fokban is IP55

[Ideal Lux 147772 KEOPE AP2 SMALL BIANCO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147772 KEOPE AP2 SMALL BIANCO kültéri falilámpa

Cíkkszám	147772
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	KEOPE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max. 6W
Szín	fehér
Anyag	nagy teljesítményű gyanta
Szélesség	75 mm x 90 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 55

[Ideal Lux 147796 KEOPE AP2 SMALL GRIGIO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147796 KEOPE AP2 SMALL GRIGIO kültéri falilámpa

Cíkszám	147796
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	KEOPE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max. 6W LED
Szín	szürke
Anyag	nagy teljesítményű gyanta
Szélesség	75 mm x 90 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 55

[Ideal Lux 147819 KEOPE AP2 SMALL NERO kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 147819 KEOPE AP2 SMALL NERO kültéri falilámpa

Cíkszám	147819
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	Modern
Család	KEOPE
Foglalat	GU10
Teljesítmény	2 x max. 6W LED
Szín	fekete
Anyag	nagy teljesítményű gyanta

Szélesség	75 mm x 90 mm
Magasság	165 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
IP védettség	IP 55

[Ideal Lux 149738 Rubik Ap1 Antracite kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 149738 Rubik Ap1 Antracite kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	149738
Maximális terhelhetőség:	1x6W, 570lm, 4000k
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglat:	Beépített LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	antracit
Fa és fém árnyalat	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	100 mm
Magasság:	100 mm
Mélység / faltól való elállás:	100 mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fel és le tűzőző belső szerkezet!

[Ideal Lux 149745 Rubik AP1 Bianco kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 149745 Rubik AP1 Bianco kültéri falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	149745
Maximális terhelhetőség:	1x6W, 570lm, 4000k
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Beépített LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	100 mm
Magasság:	100 mm
Mélység / faltól való elállás:	100 mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fel és le tükröző belső szerkezet.

[Ideal Lux 153162 TESLA PT4 BIG ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 153162 TESLA PT4 BIG ANTRACITE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	153162
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Tesla
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 4 x 15W G9
Szín	Sötétszürke színű lámpatest, opál búra
Anyag	Alumínium szerkezet, műanyag diffúzor
Magasság	800 mm
Átmérő	205 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 153179 TESLA PT4 BIG BIANCO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 153179 TESLA PT4 BIG BIANCO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	153179
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Tesla
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 4 x 15W G9
Szín	fehér színű lámpatest, opál búra
Anyag	Alumínium test, műanyag búra

Magasság	800 mm
Átmérő	205 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 153193 TESLA PT4 SMALL ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 153193 TESLA PT4 SMALL ANTRACITE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	153193
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Tesla
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 4 x 15W G9
Szín	Sötétszürke színű lámpatest, opál búra
Anyag	Alumínium test, műanyag búra
Magasság	600 mm
Átmérő	205 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 153209 TESLA PT4 SMALL BIANCO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 153209 TESLA PT4 SMALL BIANCO kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	153209
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Tesla
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 4 x 15W G9
Szín	fehér színű lámpatest, opál búra
Anyag	Alumínium test, műanyag búra
Magasság	600 mm
Átmérő	205 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 157856 TITANO PT1 SMALL LED kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 157856 TITANO PT1 SMALL LED kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	157856
Stílus	Kültéri
Típus	Állólámpa
Család	TITANO
Foglalat	Beépített LED
Teljesítmény	max 7W LED 450lm
Szín	gránitszínű lámpatest fekete talpazaton
Anyag	fém / gyanta

Szélesség	180 mm
Magasság	490 mm
Hosszúság	180 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Védettség	IP55

[Ideal Lux 158822 ANDROMEDA AP1 Grigio kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 158822 ANDROMEDA AP1 Grigio kültéri falilámpa

Adatlap

Cíkszám	158822
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falilámpa
Család	ANDROMEDA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	120 mm
Magasság	85 mm
Hosszúság	220 mm
IP védettség	IP55

[Ideal Lux 158891 TORRE PT1 SMALL ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 158891 TORRE PT1 SMALL ANTRACITE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkszám	158891
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Torre
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	sötétszürke színű lámpatest, fehér színű műanyag bura
Anyag	alumínium szerkezet
Magasság	220 mm
Átmérő	140 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 158907 BUBBLE AP2 kültéri falilámpa](#)

Ideal Lux 158907 BUBBLE AP2 kültéri falilámpa

Adatlap

Cíkszám	158907
Stílus	Modern
Típus	Kültéri falilámpa
Család	BUBBLE
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 2 x 15W G9
Szín	opál fehér műanyag bura
Anyag	alumínium / műanyag
Szélesség	90 mm

Átmérő	150 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP54

[Ideal Lux 159836 FIESTA SP5 Nero kültéri függeszték füzér](#)

Ideal Lux 159836 FIESTA SP5 Nero kültéri függeszték füzér

Adatlap

Cíkkszám	159836
Típus	Függeszték
Stílus	Kültéri
Család	FIESTA
Foglalat	E27
Teljesítmény	5 x max 2W
Szín	fekete
Anyag	műanyag
Szélesség	40 mm
Magasság	140 mm
Hosszúság	3030 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 161754 SASSO PT1 D25 kültéri dekorációs lámpa](#)

Ideal Lux 161754 SASSO PT1 D25 kültéri dekorációs lámpa

Adatlap

Cíkkszám	161754
Típus	kültéri dekorációs lámpa
Stílus	Modern
Család	SASSO
Foglalat	G9
Teljesítmény	max 1 x 15W G9
Szín	fehér színű műanyag lámpatest
Anyag	műanyag
Magasság	170 mm
Átmérő	200 mm x 250 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 161761 SASSO PT1 D30 kültéri dekorációs lámpa](#)

Ideal Lux 161761 SASSO PT1 D30 kültéri dekorációs lánpa

Adatlap

Cíkkszám	161761
Típus	kültéri dekorációs lámpa
Stílus	Modern
Család	SASSO
Foglalat	E27
Teljesítmény	max 1 x 40W E27

Szín	fehér színű műanyag lámpatest
Anyag	műanyag
Magasság	190 mm
Átmérő	330 mm x 250 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 161778 SASSO PT1 D40 kültéri dekorációs lámpa](#)

Ideal Lux 161778 SASSO PT1 D40 dekorációs kültéri lámpa

Adatlap

Cíkszám	161778
Típus	kültéri dekorációs lámpa
Stílus	Modern
Család	SASSO
Foglalat	E27
Teljesítmény	max 1 x 40W E27
Szín	fehér színű műanyag lámpatest
Anyag	műanyag
Magasság	245 mm
Átmérő	410 mm x 320 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 161846 SUNGLASSES PL2 ANTRACITE LED kültéri mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 161846 SUNGLASSES PL2 ANTRACITE LED Kültéri mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	161846
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	SUNGLASSES
Foglat	Beépített LED
Teljesítmény	max 14W LED / 1120Lm, 4000k
Szín	sötétszürke színű lámpatest
Anyag	Alumínium szerkezet
Magasság	150 mm
Átmérő	250 mm / 80 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44

[Ideal Lux 161853 SUNGLASSES PL2 BIANCO LED kültéri mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 161853 SUNGLASSES PL2 BIANCO LED kültéri mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	161853
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	SUNGLASSES
Foglat	Beépített LED

Teljesítmény	max 14W LED / 1120Lm, 4000k
Szín	fehér színű lámpatest
Anyag	Alumínium szerkezet
Magasság	150 mm
Átmérő	250 mm / 80 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP44