
Kültéri LED lámpa - 11. oldal

[Redo TEKO 90099 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90099 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90099
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084624

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90100 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90101 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90100

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1332 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,1 cm
Szélesség	10,7 cm
Magasság	9,1 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084631

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90101 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90101 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90101
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1332 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084648

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90102 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90102 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90102

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1332 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084655

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90103 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90103 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90103

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084662

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hóálló üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90104 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90104 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90104

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084679

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEK0 90105 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEK0 90105 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90105

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEK0

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084686

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo Twin 9460 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9460 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9460
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Contour
Szín: sötétszürke
Anyag: alumínium,
polikarbonát
Foglalat: SMD LED
Teljesítmény: 4W/200lm/300
0k
Szélesség: 10 cm
Magasság: 25 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét IP54

[Redo Twin 9461 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9461 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9461
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: CONTOUR
Szín: fehér
Anyag: alumínium
Foglalat: LED
Teljesítmény: 7W
Szélesség: 10 cm
Magasság: 60 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: Védettség:

IP54

[Redo Twin 9462 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9462 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9462
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: CONTOUR
Szín: sötétszürke
Anyag: alumínium
Foglalat: LED
Teljesítmény: 7W
Szélesség: 10 cm
Magasság: 25 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: Védettség: IP54

[Redo Twin 9463 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9463 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9463
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: CONTOUR
Szín: rozsdabarna

Anyag: alumínium
Foglalat: LED
Teljesítmény: 7W
Szélesség: 10 cm
Magasság: 60 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: Védetség: IP54

[Redo Twin 9469 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9469 modern kültéri álló lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9469
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Box Dg
Szín: rozsdá,opál
Anyag: alumínium,
polikarbonát
Foglalat: SMD LED
Teljesítmény: 8W/400lm/3000
k
Szélesség: 10 cm
Magasság: 25 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét IP54

[Redo Twin 9470 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9470 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9470
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Box Dg
Szín: rozsdá,opál
Anyag: alumínium,
polikarbonát
Foglalat: SMD LED
Teljesítmény: 4W/200lm/3000
k
Szélesség: 10 cm
Magasság: 25 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét IP54

[Redo Twin 9471 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9471 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9471
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Beam
Szín: rozsdá,opál
Anyag: alumínium,
polikarbonát
Foglalat: SMD LED
Teljesítmény: 17W/1000lm/30
00k
Szélesség: 10 cm
Magasság: 60 cm
Hosszúság: 5 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét IP54

[Redo Twin 9472 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Twin 9472 modern kültéri állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám:	9472
Gyártó:	Redo lámpák
Stílus:	Modern
Típus:	Kültéri
Család:	Beam
Szín:	rozsdá,opál
Anyag:	alumínium, polikarbonát
Foglalat:	SMD LED
Teljesítmény:	10W/500lm/300 0k
Szélesség:	10 cm
Magasság:	60 cm
Hosszúság:	5 cm
Átmérő:	
Szállítás:	2 hét IP54

[Redo VARY 90172 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo VARY 90172 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90172
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

Család	VARY
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Szín	fehér
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085645

Kültéri falilámpa, állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású teljesítmény LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzórokkal.

[Redo VARY 90173 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo VARY 90173 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90173
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	VARY
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Szín	sötétszürke
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085652

Kültéri falilámpa, állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású teljesítmény LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzórokkal.

[Redo VARY 90174 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo VARY 90174 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90174
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	VARY
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Szín	sötétbarna
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085669

Állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású, teljesítmény LED-ekkel felszerelt kültéri falilámpa, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel és szatinált üveg diszperzórokkal.

[Redo VARY 90175 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo VARY 90175 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90175
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	VARY
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K

Szín	fehér
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085676

Kültéri falilámpa, állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású teljesítmény LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzórokkal.

[Redo VARY 90176 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo VARY 90176 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90176
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	VARY

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Szín	sötétszürke
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085683

Kültéri falilámpa, állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású teljesítmény LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzórokkal.

[Redo VARY 90177 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo VARY 90177 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90177

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család VARY

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 4000 K

Szín sötétbarna

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085690

Állítható szögű, direkt/indirekt fényezésű, teljesítmény LED-ekkel felszerelt kültéri falilámpa, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel és szatinált üveg diszperzórokkal.

[Searchlight Led Outdoor 0583-500GY LED kültéri állólámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 0583-500GY LED kültéri állólámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	10W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	sötét szürke
Magasság	66 cm
Szélesség	10 cm
Színhőfok	4000K
Fényáram	750 lm
Domináns anyag	fém
Súly	1,20 kg
Származási hely	Anglia
Védettség	IP44

[Searchlight Led Outdoor 0583GY LED kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 0583GY LED kültéri fali lámpa

Gyártó	Searchlight
--------	-------------

Maximális terhelhetőség 10W

Fényforrást tartalmaz igen

Foglalat LED

Fényforrás LED

Domináns szín sötét szürke

Magasság 25 cm

Szélesség 10 cm

Színhőfok 4000K

Fényáram 750 lm

Domináns anyag fém

Súly 0,44 kg

Származási hely Anglia

Védettség IP44

[Searchlight Led Outdoor 1005-500GY LED kültéri állólámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 1005-500GY LED kültéri állólámpa

Gyártó Searchlight

Maximális terhelhetőség 5.5W

Fényforrást tartalmaz igen

Foglalat LED

Fényforrás LED

Domináns szín	sötét szürke
Magasság	50 cm
Szélesség	13 cm
Színhőfok	4000K
Fényáram	185 lm
Domináns anyag	fém
Súly	1,40 kg
Származási hely	Anglia
Védettség	IP44

[Searchlight Led Outdoor 1005-800GY LED kültéri állólámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 1005-800GY LED kültéri állólámpa

GyártóSearchlight

Maximális terhelhetőség 5.5W

Fényforrást tartalmaz igen

Foglalat LED

Fényforrás LED

Domináns szín sötét szürke

Magasság 80 cm

Szélesség 13 cm

Színhőfok 4000K

Fényáram	185 lm
Domináns anyag	fém
Súly	1,90 kg
Származási hely	Anglia
Védettség	IP44

[Searchlight Led Outdoor 2005GY LED kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 2005GY LED kültéri fali lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	7W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	sötét szürke
Magasság	20 cm
Szélesség	13 cm
Színhőfok	4000K
Fényáram	150 lm
Domináns anyag	fém
Súly	0,90 kg
Származási hely	Anglia

Védettsége

IP44

[Searchlight Led Outdoor 2562GY LED kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 2562GY LED kültéri fali lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	10W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke
Magasság	9 cm
Szélesség	17 cm
Színhőfok	4000K
Fényáram	900 lm
Domináns anyag	fém
Súly	0,50 kg
Származási hely	Anglia
Védettsége	IP44

[Searchlight Led Outdoor 7585 LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 7585 LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	10W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke
Magasság	19 cm
Szélesség	9 cm
Színhőfok	4000K
Fényáram	700 lm
Domináns anyag	fém
Védettsége	IP44
Súly	0,60 kg
Egyéb jellemző	Mozgásérzékelő
Származási hely	Anglia

[Searchlight Led Outdoor Lights 6223SS LED kültéri lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor Lights 6223SS LED kültéri lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	3W

Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke
Magasság	9 cm
Szélesség	8 cm
Színhőfok	6500K
Fényáram	200 lm
Domináns anyag	fém
Védettség	IP65
Súly	0,75 kg
Származási hely	Anglia

[Searchlight Led Walkover 9909WH LED kültéri talajba építhető lámpa](#)

Searchlight Led Walkover 9909WH LED kültéri talajba építhető lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	1W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke

Magasság	15 cm
Szélesség	15 cm
Mélység	12.4 cm
Színhőfok	7000K
Fényáram	50 lm
Domináns anyag	fém
Súly	1,40 kg
Származási hely	Anglia

[Searchlight Outdoor 5122GY LED kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor 5122GY LED kültéri fali lámpa

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 6W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: sötét szürke

Magasság: 7 cm

Szélesség: 25 cm

Faltól elállás: 25 cm

Színhőfok: 4000K

Fényáram: 450 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,60 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor 5513BK kültéri Led fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor 5513BK kültéri Led fali lámpa

Hipermodern, matt fekete és üveg felületű fali lámpa, 3 beépített LED izzóval. IP44-es besorolású.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: fekete

Magasság: 11 cm

Szélesség: 21 cm

Faltól elállás: 7 cm

Színhőfok: 6500K

Fényáram: 320 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,55 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor 7508 kültéri Led falı lámpa](#)

Searchlight Outdoor 7508 kültéri Led falı lámpa

Modern, rozsdamentes acélból készült kültéri falı lámpa, szálcsiszolt króm felületekkel, négyzetes konzollal. A fényforrást akár csak egy kagyló, átlátszó polikarbonát fedél öleli körbe. IP44-es besorolású.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1.8W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: szürke

Magasság: 14 cm

Szélesség: 8 cm

Faltól elállás: 11 cm

Színhőfok: 6500K

Fényáram: 150 lm

Védettség: IP44

Domináns anyag: fém

Súly: 0,38 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor 8508-450 kültéri Led állólámpa](#)

Searchlight Outdoor 8508-450 kültéri Led állólámpa

Modern, rozsdamentes acélból készült kültéri jelző lámpa, szálcsiszolt króm felületekkel. A fényforrást akár csak egy kagyló, átlátszó polikarbonát fedél öleli körbe. IP44-es besorolású.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1.8W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: szatén ezüst

Magasság: 45 cm

Szélesség: 12 cm

Színhőfok: 7000K

Fényáram: 150 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,70 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor 8508-900 kültéri Led állólámpa](#)

Searchlight Outdoor 8508-900 kültéri Led állólámpa

Modern, rozsdamentes acélból készült kültéri jelző lámpa, szálcsiszolt króm felületekkel. A fényforrást akár csak egy kagyló, átlátszó polikarbonát fedél öleli körbe.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1.8W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: szürke

Magasság: 90 cm

Szélesség: 12 cm

Színhőfok: 6500K

Fényáram: 150 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 1,15 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor 8744BK LED kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor 8744BK LED kültéri fali lámpa

IP44-es, MATT FEKETE ÉS ÜVEG FELÜLETŰ FALI LÁMPA

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: fekete

Magasság: 14 cm

Szélesség: 14 cm

Faltól kiálás: 5 cm

Színhőfok: 4000K

Fényáram: 125 lm

Domináns anyag: fém

Súly: 0,40 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor 9550SS kültéri Led mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor 9550SS kültéri Led mozgásérzékelős fali lámpa

Hipermodern, szálcsiszolt króm felületű kültéri fali lámpa, mozgásérzékelővel, 36 LED körtével, és a legújabb technológiával. IP44-es besorolású.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 2W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: szürke

Magasság: 15 cm

Szélesség: 9 cm

Faltól kiállítás: 14 cm

Színhőfok: 6500K

Fényáram: 180 lm

Domináns anyag: fém

Súly: 0,56 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 1318-1-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 1318-1-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: GU10

Domináns szín: matt króm

Magasság: 15 cm

Szélesség: 7 cm

Faltól kiállítás: 11 cm

Színhőfok: 3000k

Fényáram: 270 lm

Domináns anyag: fém

Súly: 0,50 kg

Egyéb jellemző: Mozgásérzékelő

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 1318-2-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 1318-2-LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 2 x 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: GU10

Domináns szín: matt króm

Magasság: 22 cm

Szélesség: 7 cm

Faltól kiállítás: 11 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 540 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,80 kg

Egyéb jellemző: Mozgásérzékelő

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 2340BK kültéri reklámtábla megvilágító](#)

Searchlight Outdoor & Porch 2340BK kültéri reklámtábla megvilágító

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 9W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: fekete

Magasság: 5 cm

Szélesség: 14 cm

Faltól kiállítás: 84 cm

Színhőfok: 4000K

Fényáram: 1100 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP65

Súly: 1,60 kg

Származási hely: Anglia

[Slim smd led reflektor 10W, LLR10WSMDW606854000K ,IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

LLR10WSMDW606854000K ,Slim smd led reflektor 10W, IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW606854000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	10W
Fényáram	900 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°
Védettség	IP65
Méret	137x113x27 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	12 hónap

10W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR150WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	11590 Lumen
Fényintenzitás	4500
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	336x316x83 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

150W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 11590 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan

alkalmas a 1000 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 4500 lux, még 5 méteres távolságból is 180 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításához segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!

[Slim smd led reflektor 200W, LLR200WSMD3000K ,IP65, 15700 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 200W, LLR200WSMD3000K ,IP65, 15700 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR200WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	200W
Fényáram	15700 Lumen
Fényintenzitás	6000
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	375x375x98 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

200W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 15700 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 1200 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 6000 lux, még 5 méteres távolságból is 240 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításhoz segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!

[Slim smd led reflektor 20W, LLR20WSMDW606874000K ,IP65, 1800 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

Slim smd led reflektor 20W, LLR20WSMDW606874000K ,IP65, 1800 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW606874000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1800 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°
Védettség	IP65
Méret	188x150x35 mm
Foglalat	230V-ba köthető

Garancia 12 hónap

20W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 50W, LLR50WSMD3000K ,IP65, 4200 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér. Life Light Led.](#)

Slim smd led reflektor 50W, LLR50WSMD3000K ,IP65, 4200 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér. Life Light Led.

Cikkszám	LLR50WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4200 Lumen
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	243x194x38,2 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4200 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 300 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light led 2 év garancia!