

[AZzardo AZ-1193 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL202001 /](#)

AZzardo AZ-1193 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó: AZzardo
Cikkszám: AZ-1193
Izzó: 1X20W
Izzót szállítjuk: Igen

Foglalat: LED
Fényforrás: LED
Domináns szín: szürke
Stílus: Modern
Szélesség: 180mm
Magasság: 140mm
Mélység/ faltól való elállás: 90mm
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000
Egyéb jellemző: LED-es
Domináns anyag: fém

[AZzardo AZ-1198 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL203002 /](#)

AZzardo AZ-1198 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-1198
Izzó: 1X30W
Izzót szállítjuk: Igen

Foglalat: LED
Fényforrás: LED
Domináns szín: grafit
Stílus: Modern
Szélesség: 225mm
Magasság: 185mm
Mélység/ faltól való elállás: 105mm
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000
Egyéb jellemző: LED-es
Domináns anyag: fém

[AZzardo AZ-1199 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL205001 /](#)

AZzardo AZ-1199 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó: AZzardo
Cikkszám: AZ-1199
Izzó: 1X50W
Izzót szállítjuk: Igen

Foglalat: LED
Fényforrás: LED
Domináns szín: szürke
Stílus: Modern
Szélesség: 285mm
Magasság: 235mm
Mélység/ faltól 120mm

való elállás:
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000
Egyéb jellemző: LED-es
Domináns fém
anyag:

[AZzardo AZ-1200 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL205002 /](#)

AZzardo AZ-1200 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó: AZzardo
Cikkszám: AZ-1200
Izzó: 1X50W
Izzót szállítjuk: Igen

Foglalat: LED
Fényforrás: LED
Domináns szín: grafit
Stílus: Modern
Szélesség: 285mm
Magasság: 235mm
Mélység/ faltól 120mm

való elállás:
IP védelem: IP65
Színhőfok: 3000
Egyéb jellemző: LED-es
Domináns fém
anyag:

[Ideal Lux 138879 LIVE TL1 UOVO LED kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138879 LIVE TL1 UOVO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138879
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5W, 10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	180 mm
Átmérő	135 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65

Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

[Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám	138886
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5W, 10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	275 mm
Átmérő	185 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65

Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

[Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa](#)

Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa

Cíkszám	138893
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	Live
Foglalat	Beépített color RGB LED
Teljesítmény	2,5 W,10lm, 4000k
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát szerkezet
Magasság	235 mm
Átmérő	185 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét
Megjegyzés	IP65

Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°

Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám LLR10WMOZSMDW4000K

Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	830 lumen
Szín	6000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C

között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.](#)

[1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60460W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	10500
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	310 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60461W4000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	11250
Szín	4000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	311 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 11250 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60462W6000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	12000
Szín	5700
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	312 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 12000 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1850 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*95*23MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a

termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*95*23MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*95*23MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel](#)

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1850 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	2800 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.

Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető

Garancia 24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3100 lumen

Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	2800 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám LLR30WSMDW4000K

Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W

Fényáram	3100 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4700 lumen
Szín	3000 kelvin

Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4480 lumen
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR60W60454W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	60W
Fényáram	4200
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	217 x 153 x 58 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,

IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR60W60456W5700K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	60W
Fényáram	4800
Szín	5700
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	219 x 153 x 58 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60457W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	6300
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	248 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám LLR90W60458W4000K

Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	6750
Szín	4000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	249 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 6750 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60459W6000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W

Fényáram	7200
Szín	5700
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	250 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 7200 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Nowodvorski duplex osztófoglalat tl-9341](#)

Nowodvorski duplex osztófoglalat tl-9341

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9341
Izzó:	2x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	0mm

Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	szintetikus

Szintetikus anyagból készült, fehér színű E27-es foglalatú Y elosztó. Ezzel az átalakítóval 1db E27 foglalatba 2db E27 foglalatú izzót tehetünk bele, mely 230 V és maximum 40W. Ez az elem a Nowodvorski Profile sínrendszeres lámpák tartozéka.

[Nowodvorski TL-8795 Pathway rögzítő elem](#)

Nowodvorski TL-8795 Pathway rögzítő elem

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8795
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	ezüst
Szélesség:	200mm
Magasság:	255mm
Mélység / faltól való elállás:	200mm
Domináns anyag:	acél

A Nowodvorski Pathway családhoz tartozó rögzítő elem, mely segítségével betonba rögzíthetjük a családhoz tartozó állólámpákat.

[Redo MAKO 90159 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo MAKO 90159 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90159
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	MAKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1290 lm
Szín	sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság	26,5 cm
Szélesség	9,9 cm
Magasság	9,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085263

Kültéri fali lámpa, direkt fényszórású. ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo MAKO 90160 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo MAKO 90160 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90160

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család MAKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 21W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 2205 lm

Szín sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság 32 cm

Szélesség 13,9 cm

Magasság 13,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085270

Kültéri fali lámpa, direkt fényszórású. ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Slim smd led reflektor 10W, LLR10WSMDW606854000K ,IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

LLR10WSMDW606854000K ,Slim smd led reflektor 10W, IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW606854000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	10W
Fényáram	900 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°
Védettség	IP65
Méret	137x113x27 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	12 hónap

10W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000

kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR150WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	11590 Lumen
Fényintenzitás	4500
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	336x316x83 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

150W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 11590 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 1000 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 4500 lux, még 5 méteres távolságból is 180 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításhoz segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!