

[AZzardo AZ-2222 Track mennyezeti lámpa / AZzardo AZ-SH633000-10-WH /](#)

AZzardo AZ-2222 Track mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-2222
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	80mm
Magasság:	195mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	840 lm
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, alumíniumból készült, sínrendszeres lámpa. A lámpatest 90 fokban billenthető, a lámpa feje 350 fokban forgatható. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz. A csomagolás a sínt nem tartalmazza. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal. Színvisszaadási indexe 90.

[AZzardo AZ-2223 Track mennyezeti lámpa / AZzardo AZ-SH634000-10-WH /](#)

AZZardo AZ-2223 Track mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	AZZardo
Cikkszám:	AZ-2223
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	80mm
Magasság:	195mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	880 lm
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, alumíniumból készült, sínrendszeres lámpa. A lámpatest 90 fokban billenthető, a lámpa feje 350 fokban forgatható. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz. A csomagolás a sít nem tartalmazza. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal. Színvisszaadási indexe 90.

[Azzardo AZ-2224 Tivoli Track mennyezeti lámpa / Azzardo AZ-SH643000-10-BK /](#)

AZZardo AZ-2224 Tivoli Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	AZZardo
Cikkszám:	AZ-2224
Izzó:	10W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	80mm
Magasság:	195mm
Mélység / faltól való elállás:	
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színű, alumíniumból készült, sínrendszeres lámpa. A lámpatest 90 fokban billenthető, a lámpa feje 350 fokban forgatható. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz.

[Azzardo AZ-2225 Tivoli Track mennyezeti lámpa / Azzardo AZ-SH644000-10-BK /](#)

Azzardo AZ-2225 Tivoli Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-2225
Izzó:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	80mm
Magasság:	195mm
Mélység / faltól való elállás:	
Színhőfok:	4000K
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színű, alumíniumból készült, sínrendszeres lámpa. A lámpatest 90 fokban billenthető, a lámpa feje 350 fokban forgatható. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz.

[AZzardo AZ-2457 Track mennyezeti lámpa / AZzardo AZ-GM3116-BK /](#)

AZzardo AZ-2457 Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-2457
Izzó:	1X50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	60mm
Magasság:	155mm
Mélység / faltól való elállás:	
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színű, alumínium anyagú mennyezeti lámpa. A lámpatest 240 fokban forgatható és a lámpafej 90 fokban billenthető. A termék kizárólag 3 fázisú sínrendszerrel működtethető. A csomagolás a sítet nem tartalmazza. Halogén és LED fényforrással is használható, amely nem tartozék.

[AZzardo AZ-2458 Jerry Track mennyezeti lámpa / AZzardo AZ-GM4114-BK /](#)

AZzardo AZ-2458 Jerry Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-2458
Izzó:	1X50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	135mm

Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színû, alumínium anyagú mennyezeti lámpa. A lámpatest 240 fokban forgatható és a lámpafej 90 fokban billenthető. A termék kizárólag 3 fázisú sínrendszerrel működtethető. A csomagolás a sítet nem tartalmazza. Halogén és LED fényforrással is használható, amely nem tartozék.

[AZzardo AZ-2459 Jerry Track mennyezeti lámpa / AZzardo AZ-GM4114-WH /](#)

AZzardo AZ-2459 Jerry Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-2459
Izzó:	1X50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	135mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színû, alumínium anyagú mennyezeti lámpa. A lámpatest 240 fokban forgatható és a lámpafej 90 fokban billenthető. A termék kizárólag 3 fázisú sínrendszerrel működtethető. A csomagolás a sítet nem tartalmazza. Halogén és LED fényforrással is használható, amely nem tartozék.

[AZzardo AZ-2460 Track mennyezeti lámpa / AZzardo AZ-GM3116-WH /](#)

AZzardo AZ-2460 Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-2460
Izzó:	1X50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	60mm
Magasság:	155mm
Mélység / faltól való elállás:	
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, alumínium anyagú mennyezeti lámpa. A lámpatest 240 fokban forgatható és a lámpafej 90 fokban billenthető. A termék kizárólag 3 fázisú sínrendszerrel működtethető. A csomagolás a sítnt nem tartalmazza. Halogén és LED fényforrással is használható, amely nem tartozék.

[AZzardo AZ-3199 Exo sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3199 Exo sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3199
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	86mm

Magasság:	144mm
Mélység / faltól való elállás:	60mm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej, mely 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3200 Exo sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3200 Exo sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3200
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	86mm
Magasság:	144mm
Mélység / faltól való elállás:	60mm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej, mely 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással

üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3486 Costa Arm LED sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3486 Costa Arm LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3486
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	100mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1020 lm
Domináns anyag:	fém

AZzardo Costa Arm sínrendszeres spotlámpa. A lámpa feje 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa az Unipro sínelemeivel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3487 Costa Arm LED sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3487 Costa Arm LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3487
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglatat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	100mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1020 lm
Domináns anyag:	fém

AZzardo Costa Arm sínrendszeres spotlámpa. A lámpa feje 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa az Unipro sínelemeivel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3490 Leon LED sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3490 Leon LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3490
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	116mm
Magasság:	136mm
Mélység / faltól való elállás:	26mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1020 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa feje 90 fokban billenthető. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3491 Leon LED sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3491 Leon LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3491
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	116mm
Magasság:	136mm
Mélység / faltól való elállás:	26mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1020 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa feje 90 fokban billenthető. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3500 Brass Arm sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3500 Brass Arm sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3500
Maximális terhelhetőség:	1x8W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	100mm
Magasság:	130mm

Mélység / faltól való elállás: 0mm
Domináns anyag: fém

AZzardo Bross Arm sínrendszeres spotlámpa. A lámpa feje 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemeivel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3501 Bross Arm sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3501 Bross Arm sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó: AZzardo
Cikkszám: AZ-3501
Maximális terhelhetőség: 1x8W
Fényforrást tartalmaz: Nem
Foglat: GU10-MR16
Fényforrás: LED
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Szélesség: 100mm
Magasság: 130mm
Mélység / faltól való elállás: 0mm
Domináns anyag: fém

AZzardo Bross Arm sínrendszeres spotlámpa. A lámpa feje 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemeivel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3510 Lens sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3510 Lens sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3510
Maximális terhelhetőség:	1x8W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	370mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres spotlámpa. A lámpa feje 45 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3511 Lens sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3511 Lens sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3511
Maximális terhelhetőség:	1x8W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	370mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres spotlámpa. A lámpa feje 45 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3512 Lens sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3512 Lens sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3512
Maximális terhelhetőség:	1x8W

Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	370mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres spotlámpa. A lámpa kívül fekete, belül arany színű. A lámpa feje 45 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. Kizárólag LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3524 Santos LED sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3524 Santos LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3524
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	49mm
Magasság:	206mm

Mélység / faltól való elállás:	49mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1020 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres lámpafej. A lámpa feje 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[AZzardo AZ-3525 Santos LED sínrendszeres lámpafej](#)

AZzardo AZ-3525 Santos LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	AZzardo
Cikkszám:	AZ-3525
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	49mm
Magasság:	206mm
Mélység / faltól való elállás:	49mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1020 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú sínrendszeres lámpa. A lámpa feje 90 fokban billenthető és 360 fokban forgatható, így a fény a kívánt helyre irányítható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa az Unipro sínelemekkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-7770408 Track mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-7770408 Track mennyezeti lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-7770408
Izzó:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Szélesség:	61mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fekete színű, alumíniumból készült, állítható fejű sínrendszeres lámpa, jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. A lámpa meleg fehér, nem cserélhető, beépített LED fényforrással működik, ezért rendkívül energiahatékony. A lámpa feje 0-90 fokig mozgatható, fényszöge 24, 36 vagy 60 fokos szögbe állítható. Trafóval üzemeltethető, melyet a lámpába építettek. A lámpához tartozó sínrendszert és egyéb tartozékokat külön kell megrendelni.

[Nova Luce NL-7770409 Technical sínrendszer mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-7770409 Technical mennyezeti lámpa

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-7770409
Izzó:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép. LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	93mm
Magasság:	270mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, alumíniumból készült, állítható fejű sínrendszeres lámpa, jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. A lámpa meleg fehér, nem cserélhető, beépített LED fényforrással működik, ezért rendkívül energiahatékony. A lámpa feje 0-90 fokig mozgatható, 24 fokos szögben világít. A lámpához tartozó sínrendszert és egyéb tartozékokat külön kell rendelni, melyben ügyfélszolgálatunk tud segítséget nyújtani. Unipro sínrendszerhez kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770411 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770411 Track LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770411
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	61mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1060 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770412 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770412 Track LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770412
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	61mm

Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1060 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770413 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770413 Track LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770413
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	93mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	3300 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre

szerezhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Külön kérésre 24 és 60 fokos világítási szöggel is tudjuk szállítani. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-8770414 Track LED sínrendszeres lámpafej](#)

Nova Luce NL-8770414 Track LED sínrendszeres lámpafej

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8770414
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	200mm
Magasság:	210mm
Mélység / faltól való elállás:	93mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	3300 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Track családba tartozó sínrendszeres lámpa, mely 3 áramkörös sínre szerelhető. A lámpa feje forgatható és billenthető. Természetes fehér fényű, 4000K-es beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok. Az Unipro sínelemeivel és sínrendszeres kiegészítőivel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011851 Paris sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011851 Paris sínrendszeres lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9011851
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 10 Watt
Stílus	Modern
Méret	100 × 56 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fehér

Nova Luce Paris sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9011852 Paris sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011852 Paris sínrendszeres lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9011852
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 10 Watt
Stílus	Modern
Méret	100 × 56 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fekete

Nova Luce Paris sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkal kompatibilis. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9011861 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011861 Roler LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó: Nova Luce

Cikkszám:	NL-9011861
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkal kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011862 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011862 Roler LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011862
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011871 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011871 Roler LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011871
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern

Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011872 Roler LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011872 Roler LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011872
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	95mm
Mélység / faltól való elállás:	42mm

IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1160 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Roler LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011941 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011941 West LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011941
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	190mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	950 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011942 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011942 West LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011942
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	190mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	950 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem

cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 13, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011951 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011951 West LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011951
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2100 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 10, azaz nem kápráztat, így a szemnek tökéletes komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9011952 West LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9011952 West LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9011952
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2100 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce West LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 36 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 10, azaz nem kápráztat, így a szemnek tökéletes komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9062301 Monvel LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9062301 Monvel LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9062301
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2230 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Monvel LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 15 és 36 fok között állítható, színvisszaadási aránya 90%. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9062302 Monvel LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9062302 Monvel LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9062302
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2230 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Monvel LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 15 és 36 fok között állítható, színvisszaadási aránya 90%. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9118151 Monvel LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9118151 Monvel LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9118151
Maximális	15W

terhelhetőség:	
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1115 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Monvel LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 15 és 36 fok között állítható, színvisszaadási aránya 90%. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9118152 Monvel LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9118152 Monvel LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9118152
Maximális terhelhetőség:	15W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1115 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Monvel LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 15 és 36 fok között állítható, színvisszaadási aránya 90%. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9123131 Wang LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9123131 Wang LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9123131
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	30mm
Magasság:	290mm

Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	960 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Wang LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 25 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 15, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9123132 Wang LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9123132 Wang LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9123132
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	30mm
Magasság:	290mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K

Fényáram: 960 lm
Domináns anyag: fém

Nova Luce Wang LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 25 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 15, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9123141 Lavish LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9123141 Lavish LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó: Nova Luce
Cikkszám: NL-9123141
Maximális terhelhetőség: 24W
Fényforrást tartalmaz: Igen
Foglalat: Nincs
Fényforrás: Beépített LED
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Szélesség: 60mm
Magasság: 120mm
Mélység / faltól való elállás: 0mm
IP védelem: IP20
Színhőfok: 3000K
Fényáram: 2295 lm
Domináns anyag: fém

Nova Luce Lavish LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24fok, színvisszaadási arány 98%. UGR indexe 15, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az Unipro sínekkel és kiegészítőkkkel kompatibilis.

[Nova Luce NL-9123142 Lavish LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9123142 Lavish LED sínrendszeres lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9123142
Maximális terhelhetőség:	24W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2295 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Lavish LED sínrendszeres lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24fok, színvisszaadási arány 98%. UGR indexe 15, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Az

Unipro síekkel és kiegészítőkkel kompatibilis.